

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายคลองชลประทานถึงหนองผือ หมู่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๓,๐๐๐.- (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เป็นเงิน ๘๓,๐๐๘.๙๖ บาท (แปดหมื่นสามพันแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) สืบจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย

๕.๒) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑) นายวิชรธรต สายบุงคล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายลิ่งสุทธิ พานิกกร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการฯ
๖.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนน สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔ ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบัน ถนนมีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรคในการเดินทาง และการจราจรของประชาชนในเขต อบต.เหล่าโฮงาม โดยเฉพาะช่วงเวลาดกลางคืน มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักมาก จะเกิดน้ำท่วมขังตามหลุมบ่อ ยิ่งเกิดความเดือดร้อนและความลำบากกับประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสัญจรไปมาทุกวัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม จัดทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการตาม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔ ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง เพื่อประกอบในขออนุมัติของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

การดำเนินการตาม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพผิวจราจร
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย
๓. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สลесสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด. ฯลฯ.

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐของได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไทรงาม จะไม่ก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (กรณี ป.ป.ช. ได้ขึ้น
บัญชีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ) เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญานั้นจะมี
มูลค่าเท่าใดก็ตาม

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)

สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔
มีรายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔
ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทถ.๒-๓๐๔)

๕. ราคากลาง

สำหรับ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔
มีรายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔
ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทถ.๒-๓๐๔)

ราคากลาง ๘๓,๐๐๘.๙๖ บาท (แปดหมื่นสามพันแปดบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

โดยมีแหล่งที่มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด จาก

๕.๑ ร้านเชิดศักดิ์

๕.๒ ประเวศวัสดุ

๕.๓ นราวิชัยก่อสร้าง

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ๑๐๐ วัน/โครงการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้

๖.๒ กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาดำเนินการจัดทำตามโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน / โครงการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจากราคารวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามที่คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ได้ยื่นญัตติต่อสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม มีมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และมาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดไว้ว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ปรากฏว่า มีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งบดำเนินการค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึงหนองผือ หมู่ ๔ ปริมาณงาน ลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(ทล.๒-๓๐๔) งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน /โครงการ นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแต่ละโครงการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวดงาน/งวดเงิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ตกลงจ่ายค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับเกลี่ย สายคลองชลประทาน ถึง หนองผือ หมู่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

๑๐ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามระบุไว้แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า - ออกโครงการให้เรียบร้อยให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจกไว้ในระหว่างก่อสร้าง

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

(ลงชื่อ).....
(นายวิชวรรต สายบุญกล้า)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายสังสุทธิ์ พานิกกร)
กรรมการ


(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
กรรมการ

แผนผังบริเวณงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ย

สายคลองชลประทานถึงหนองผือ หมู่ 4

ผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตลอดสาย)

พิกัดเริ่มต้นโครงการ 16.448471, 104.196446 พิกัดสิ้นสุดโครงการ 16.445126, 104.191052



ภาพถ่ายบริเวณ โครงการ

